isofloc®

Einfach perfekt dämmen.

Grüezi, Sie wünschen?

Bruttopreisliste • Preise gültig ab 1. Januar 2020

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Copyright © isofloc AG • Bütschwil 2020 • ma.pl.de.20200305.E

Lose Dämmstoffe

isofloc LM Zellulosedämmung

Ob es um die Innen- und Aussendämmung von Wänden geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken oder Dächern: Bei nahezu allen Dämmaufgaben erweist sich isofloc LM als die perfekte Lösung.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBP/kg

isofloc LM				Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 18.50
Geschrumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: 7-lagig gestapelt, B x H x L in cm = 80 x 230 x 120					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	18.50	0.50	für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	18.50	1.00	für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	18.50	1.50	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	18.50	nach ASTAG-Tarif	

Grossballen isofloc LM				360 kg/Basispreis	Fr. 515.00
Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 235 x 120					
LKW	**Paletten**	**Grossballen**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Grossballen**	
1 LKW	34–36 Paletten	12'240–12'960 kg	515.00	12.00	für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	6'120–11'880 kg	515.00	24.00	für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'880–5'760 kg	515.00	36.00	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'880 kg	515.00	nach ASTAG-Tarif	

isofloc eco Zellulosedämmung

Der Zellulosedämmstoff isofloc eco ist mit der Bewertung eco 1 von eco-bau ausgezeichnet. isofloc eco ist deshalb sehr gut geeignet für Wände, Fussböden, Decken oder Dächer von MINERGIE-ECO-Bauten.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) bei 30–60 kg/m³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2150 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3 gem. VKF/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Umweltbelastungspunkte	350 UBP/kg

isofloc eco				Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 21.00
Geschrumpft, auf Europaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: 7-lagig gestapelt, B x H x L in cm = 80 x 230 x 120					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW	34–36 Paletten	714–756 Sack	21.00	0.50	für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	357–693 Sack	21.00	1.00	für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	168–336 Sack	21.00	1.50	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	21.00	nach ASTAG-Tarif	

Grossballen isofloc eco				360 kg/Basispreis	Fr. 595.00
Auf Europaletten (1 Grossballen/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 235 x 120					
LKW	**Paletten**	**Grossballen**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Grossballen**	
1 LKW	34–36 Paletten	12'240–12'960 kg	595.00	12.00	für 1 LKW
½ LKW	17–33 Paletten	6'120–11'880 kg	595.00	24.00	für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2'880–5'760 kg	595.00	36.00	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2'880 kg	595.00	nach ASTAG-Tarif	

isofloc woodfiber

Ob Vorfertigung von Wand- und Dachelementen oder auf der Baustelle verarbeitet – isofloc woodfiber ist für viele bauseitige Hohlraumdämmungen geeignet.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,038 W/(m · K) gem. SIA
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/(kg · K)
Brandverhalten	BKZ 5.3/Brandverhalten RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Rohdichtebereich	30 - 50 kg/m³

isofloc woodfiber				Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 19.00
Geschrumpft, auf Einwegpaletten (21 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 260 x 120					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW (kombiniert)	32–36 Paletten	672–756 Sack	19.00	0.50	für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–31 Paletten	357–651 Sack	19.00	1.00	für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	168–336 Sack	19.00	1.50	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 168 Sack	19.00	nach ASTAG-Tarif	

isofloc woodfiber Industrieverpackung				270 kg/Basispreis	Fr. 335.00
Auf Einwegpaletten (18 Ballen je 15 kg/Palette), gestretcht, mit Schrumpfhaube, franko Baustelle/Talstation					
LKW	**Paletten**	**Gewicht**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Palette**	
1 LKW	32–36 Paletten	8’640–9’720 kg	335.00	12.00	für 1 LKW
½ LKW	17–31 Paletten	4’590–8’370 kg	335.00	24.00	für ½ LKW
¼ LKW	8–16 Paletten	2’160–4’320 kg	335.00	36.00	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	< 2’160 kg	335.00	nach ASTAG-Tarif	

isofloc stonefiber

Das Steinwolle-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und eignet sich für alle Bauteile, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1’000 °C vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,038 W/(m · K) gem. EN 12667
Spezifische Wärmekapazität c	840 J/(kg · K)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1–2
Geprüfter Einsatzbereich	Installationssysteme von Geberit

isofloc stonefiber				Sack 12,5 kg/Basispreis	Fr. 19.80
Geschrumpft, auf Einwegpaletten (48 Säcke/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 123 x 225 x 123					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW	20–22 Paletten	960–1’056 Sack	19.80	0.50	für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	12–19 Paletten	576–912 Sack	19.80	1.00	für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	6–11 Paletten	288–528 Sack	19.80	1.50	für ¼ LKW
1–5 Paletten		48–240 Sack	19.80	nach ASTAG-Tarif	

Steinwolle-Feingranulat

Das Flumroc-Feingranulat besteht aus loser, imprägnierter Steinwolle und eignet sich für alle Bauteile, für die ein RF1-Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von über 1'000 °C vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,045 W/(m · K)
Spezifische Wärmekapazität c	830 J/(kg · K)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	ca. 1
Geprüfter Einsatzbereich	Installationssysteme von Geberit

Vertrieb nur in CH, kein Export

Steinwolle-Feingranulat (Flumroc)				Sack 15 kg/Basispreis	Fr. 40.90
Geschrumpft, auf Europaletten (24 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 168 x 120					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
ab 13 Paletten (separat)		ab 312 Sack	40.90	kostenfrei (Tagestermin)	
< 13 Paletten (separat)		< 312 Sack	40.90	nach ASTAG-Tarif	
1 LKW (kombiniert)	34–36 Paletten	816–864 Sack	40.90	0.50	für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	17–33 Paletten	408–792 Sack	40.90	1.00	für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	8–16 Paletten	192–384 Sack	40.90	1.50	für ¼ LKW

Glaswollfaser

Knauf SUPAFIL Timber Frame ist eine einblasbare Mineralwolldämmung und kann somit bei Holzkonstruktionen im Neubau und in der Sanierung in Bauteile eingeblasen werden, für die ein RF1-Dämmstoff vorgeschrieben wird.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,034 W/(m · K), Nennwert bei Rohdichte ab 30 kg/m³ (EN 13162)
Brandverhalten	Brandverhalten RF1
Anwendungstemperatur	bis 250 °C
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1 (EN 12086)

Glaswolle SUPAFIL Timber Frame				Sack 16,6 kg/Basispreis	Fr. 56.40
Geschrumpft, auf Einwegpaletten (26 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation					
Palettengrösse: B x H x L in cm = 115 x 270 x 115					
LKW	**Paletten**	**Sack**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW	22–24 Paletten	572–624 Sack	56.40	0.50	für 1 LKW
½ LKW	11–21 Paletten	286–546 Sack	56.40	1.00	für ½ LKW
¼ LKW	5–10 Paletten	130–260 Sack	56.40	1.50	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 5 Paletten	< 130 Sack	56.40	nach ASTAG-Tarif	

Grossballen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame MAX
3 x 174 kg, verfügbar — Preis auf Anfrage

isofloc pearl

Über eine ungedämmte Aussenwand geht viel wertvolle Heizenergie verloren. isofloc pearl schafft Abhilfe und wird einfach in den Raum zwischen den Mauern eingeblasen.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,033 W/(m · K)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	5
Brandverhalten	BKZ 3/Brandverhalten RF4

Vertrieb nur in CH, kein Export

isofloc pearl			Sack 250 l/Basispreis	Fr. 68.00
Geschrumpft, auf Einwegpaletten 120 x 80 cm (8–9 Sack/Palette), franko Baustelle/Talstation				
Palettengrösse: B x H x L in cm = 120 x 250 x 120				
LKW	**Paletten**	**Basispreis**	**Transportkostenanteil/Sack**	
1 LKW (kombiniert)	20–22 Paletten	68.00	1.00	für 1 LKW
½ LKW (kombiniert)	10–19 Paletten	68.00	2.00	für ½ LKW
¼ LKW (kombiniert)	4–9 Paletten	68.00	3.00	für ¼ LKW
< ¼ LKW	< 8 Paletten	68.00	nach ASTAG-Tarif	

Luftdichtigkeitssysteme

isofloc Luftdichtigkeitsprodukte

Mit isofloc brauchen Sie nur einen Ansprechpartner für das ganze Dämmsystem, und alle Komponenten sind für optimale Resultate aufeinander abgestimmt. Dazu gehört auch eine Palette von Luftdichtigkeitsprodukten.

Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif bzw. gem. Tarif der Schweizerischen Post/DHL. Bei kombinierten Lieferungen ab 17 Paletten entfallen die Transportkosten. Dampfbremsbahnen geschrumpft auf Euro- bzw. Sonderpaletten (20 Rollen/Palette). Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Bestellwert unter Fr. 200.00.

Produkt	Verpackungseinheit	Basispreis Fr.	Preis Fr./VE
Dampfbremsbahn isofloc static sd 2	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	2.83/m²	212.00
Dampfbremsbahn isofloc active	Rolle 75 m² (1,50 m x 50 m)	3.67/m²	275.00
Dampfbremsbahn isofloc static sd 2	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	2.83/m²	425.00
Dampfbremsbahn isofloc active	Rolle 150 m² (3 m x 50 m)	3.67/m²	551.00
Klebeband isofloc tape VA	Karton à 10 Rollen (60 mm x 30 m)	1.21/lfm	362.00
Klebepflaster isofloc patch VA	Rolle à 150 Patches (180 x 180 mm)	1.20/Patch	180.00
Allroundkleber isofloc col OF	Karton à 12 Schlauchbeutel (600 ml)	15.50/Beutel	186.00

Holzflexplatten

isofloc woodflex

Mit ihrer sehr tiefen Wärmeleitfähigkeit ist isofloc woodflex die perfekte Ergänzung zu den losen Dämmlösungen von isofloc.

Wärmeleitfähigkeit λ	0,036 W/(m · K) (SIA)
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/(kg · K)
Brandverhalten	RF3
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl μ	1-2

isofloc woodflex						
Dicke in mm	**Format in mm**	**Stück/Paket**	**Pakete/Palette**	**Fläche/Palette in m²**	**Gewicht/Palette in kg**	**Preis Fr./m²**
Lagerware						
60	1220 x 575	8	10	56,1	± 227	4.90
120	1220 x 575	4	10	28,1	± 227	9.80
160	1220 x 575	3	10	21	± 227	13.07
200	1220 x 575	2	12	16,8	± 227	16.34
LKW-Bestellmöglichkeiten						
40	1220 x 575	10	12	84,2	± 227	3.27
50	1220 x 575	9	10	63,1	± 215	4.18
80	1220 x 575	6	10	42,1	± 227	6.53
100	1220 x 575	4	12	33,7	± 227	8.17
140	1220 x 575	4	8	22,4	± 214	11.74
180	1220 x 575	3	8	16,8	± 207	15.30
220	1220 x 575	2	10	14	± 210	18.57
240	1220 x 575	2	10	14	± 226	19.60

Oberste Geschossdecke

isofloc Dämmhülsensystem

Die einfachsten Lösungen sind oft die besten: Einfache Kartonröhren ermöglichen eine kostenbewusste energetische Dämmung oberster Geschossdecken nach MINERGIE- und Passivhausstandard. Die begehbare Dämmfläche ist auf die erforderlichen Belastungen ausgelegt und sorgt dank unserer nachhaltigen Zellulosedämmung für (Heiz-)Kostenersparnis.

isofloc Dämmhülsen Ø 100 mm			1 Bündel (10 Stück)
Gebunden zu 10 Stück, auf Europaletten (8 Bündel je Palette). Ab Werk Bütschwil, zzgl. Transportkosten nach ASTAG-Tarif			
Palettengrösse: B x H x L in cm = 80 x 134 x 120			
Länge	**Verpackungseinheit**	**Basispreis Fr.**	**Preis Fr./VE**
1'200 mm für indiv. Zuschnitt	Bündel à 10 Stk.	9.90/Stk.	99.00
1'200 mm für indiv. Zuschnitt, gefüllt	Bündel à 10 Stk.	14.75/Stk.	147.50

Mietmaschinen für die Baustelle

Verkauf und Vermietung von Einblasmaschinen und Zubehör
Neben Lösungen im industriellen Holzbau bietet isofloc eine grosse Auswahl an Einblasmaschinen und Zubehör für das Dämmen mit allen isofloc Einblasdämmstoffen auf der Baustelle. Das Sortiment deckt den kompletten Bedarf eines isofloc Dämmprofis ab. Angefangen bei Schläuchen, Einblasdüsen, Weichen und Werkzeugen bis hin zum Arbeitsschutz und zu Stromerzeugern kann jedem Anwender optimale Ausstattung und Beratung angeboten werden.

isofloc übernimmt in der Schweiz den Verkauf von X-Floc Maschinen und Zubehör. Um angehenden Dämmprofis den Start zu erleichtern, bietet isofloc die gesamte Einblastechnik zu attraktiven Mietkaufkonditionen an. Ihre Liquidität bleibt erhalten und Sie profitieren vom ersten Tag an vom Erfolg des isofloc Dämmsystems. Das Finanzierungsangebot gilt auch, wenn Sie bereits vorhandenes Equipment erneuern oder ausbauen möchten. isofloc unterhält zudem einen grossen Mietmaschinenpark. Einblasmaschinen jeglicher Grösse können sogar für eine vereinbarte Dauer (wochen-, monats-, quartals-, jahrweise) gemietet werden. Der isofloc Fachbetrieb hat somit für jeden Auftrag und für jede Anwendung die optimale Maschine zur Hand.

Mietmaschinen exkl. Transport (Fr.)								
	isofloc LM/eco, isofloc woodfiber, isofloc pearl				**isofloc stonefiber, Mineralfasern**			
	pro Woche	pro Monat	pro Quartal	pro Jahr	pro Woche	pro Monat	pro Quartal	pro Jahr
Minifant 240 V + Standard-Zubehörpaket	200.00	440.00	910.00	3’020.00	410.00	900.00	1’880.00	6’210.00
Zellofant 400 V + Standard-Zubehörpaket	260.00	580.00	1’220.00	4’020.00	610.00	1’330.00	2’800.00	9’220.00
EM 340 400 V + Standard-Zubehörpaket	310.00	680.00	1’420.00	4’700.00	670.00	1’480.00	3’100.00	10’230.00
EM 400 400 V + Standard-Zubehörpaket	340.00	750.00	1’580.00	5’200.00	750.00	1’650.00	3’460.00	11’400.00
Verstärker/Absaugstation kompl. und Saugfass 115 l	120.00	270.00	560.00	1’840.00	110.00	240.00	510.00	1’680.00
Anhänger ab Bütschwil, Bern und Fribourg	180.00	390.00	810.00	2’680.00	180.00	390.00	810.00	2’680.00
10 % Rabatt für Materialeinkauf bei isofloc AG								
30 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (Rabatt gültig für: Miet- und Materialkosten, Maschinencheck, Maschinenservice und Reparaturen, exkl. Anreisepauschale)								

isofloc Maschinenstützpunkte
Die Disposition für die Maschinenstützpunkte Ost und Mitte erfolgen über die zentrale Disposition in Bütschwil, Tel. +41 71 313 91 03 oder dispo@isofloc.swiss.
Die Disposition für den Maschinenstützpunkt West erfolgt über Heinz Schiesser, Tel. +41 79 821 25 24 oder heinz.schiesser@isofloc.swiss.

Maschinenstützpunkt Ost: isofloc AG, Soorpark, 9606 Bütschwil (inkl. Wartung und Service von Einblasmaschinen und Zubehör)
Maschinenstützpunkt Mitte: Schneeberger & Berger Agrar-Service, Bottigenstrasse 181 a, 3019 Oberbottigen
Maschinenstützpunkt West: Hauptstrasse 31, 1713 St. Antoni

Mietmaschinen für die Vorfertigung



Die neue Einblasplatte G3 für den industriellen Holzbau
Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Immer mehr Holzbauunternehmen entscheiden sich für eine zunehmende Verlagerung der Arbeiten von der Baustelle ins Werk. Die Einblasplatte easyfloc wird manuell auf oben offenen Elementen platziert. Die Befüllstutzen und die Parameter können beliebig eingestellt werden. Die Befüllung erfolgt danach automatisch. Das Dämmergebnis ist ausserdem jederzeit visuell und haptisch überprüfbar. Nach der Qualitätskontrolle wird das Element der weiteren Fertigung übergeben.

Mieteinblasplatten			
	2 Wochen	1 Monat	3 Monate
Einblasplatte easyfloc mit Holzfaserkit	Fr. 1’000.00	Fr. 1’500.00	Fr. 3’000.00
Zzgl. Einführung pauschal Fr. 500.00 und Transport nach Aufwand			
20 % Rabatt für VZZ-Mitglieder (der Rabatt bezieht sich ausschliesslich auf die Mietkosten)			

MADE SWISS

Anwendungstechnische Dienstleistungen

Bei einem Neubau oder einer Sanierung nehmen die Auswahl und das Zusammenspiel der eingesetzten Materialien eine ebenso wichtige Rolle ein wie die Bausicherheit und die Luftdichtigkeit des Hauses. Bauschäden, Zugluft, unnötige Wärmeverluste und Sicherheitslücken im Brandfall können bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Schallschutzes und der Luftqualität vermieden werden.

Preise auf Anfrage.

Technische Beratungen	Luftdichtigkeitsmessungen	Wärmebildanalysen	Baustellenbegleitung
Kostenlose telefonische Beratung in Bezug auf Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz bei anschliessendem Folgeauftrag mit isofloc Produkten.	Durchführung der Luftdichtigkeitsmessung inkl. Bericht und Erarbeitung von Unterlagen zur Einreichung für eine MINERGIE-Zertifizierung. (Blower Door)	Durchführung eines Gebäudechecks zwecks Abklärung der Problemstellungen und Bestimmung der zu ergreifenden Massnahmen.	Bautechnische und baufachliche Abklärungen sowie Baustellenbegleitungen als Grundlage für Sach- und Haftungsfragen und für weitere bauliche Massnahmen in allen Planungs- und Realisierungsphasen.

Logistik und allgemeine Lieferbedingungen

Palettenlogistik und Terminzuschlag

- Transportunternehmen und ASTAG erheben für die Palettenlogistik einen Unkostenbeitrag pro Palette.
- Europaletten getauscht: Fr. 1.00 pro Stück
- Europaletten nicht getauscht: Fr. 15.00 pro Stück
- Zusätzliche Abladestellen (30 km): Fr. 80.00 pro Abladestelle
- Terminzuschlag bis 8.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 100.00
- Terminzuschlag bis 11.00 Uhr (nach Absprache): Fr. 60.00
- Schutzhülle PE wetterfest: Fr. 10.00 pro Palette

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (die vollständigen AGB finden Sie auf unserer Homepage)

1. Lieferbedingungen

- Die Lieferfrist beträgt bei Zelluloseprodukten ab Bestellungseingang 10 Werktage und bei allen übrigen isofloc Produkten ab Bestellungseingang bis 15 Arbeitstage; kürzere Lieferzeiten sind nach Absprache möglich.
  (erhöhter Transportkostenanteil).
- Bei einer kombinierten Bestellung von isofloc Zellulosedämmstoff/isofloc woodfiber/isofloc pearl/isofloc Luftdichtigkeitssystem/isofloc Dämmhülsen wird der Transportkostenanteil anhand der benötigten LKW-Fläche berechnet (entsprechend 1 LKW, ½ LKW oder ¼ LKW insgesamt), ausgenommen Glaswolle SUPAFIL Timber Frame.
- Bei Lieferungen franko Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzuhalten und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen.
- Zufahrt für LKW: B x H in m = 2,5 x 4 (40 t)

2. Rücknahme

- Aufwandspauschale Materialrückgabe (generell) 10 % des Warenwertes zzgl. Transportkosten

3. Preise

- Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.
- Alle in dieser Broschüre aufgeführten Preise gelten als Richtpreise und sind – sofern nicht Gegenstand einer verbindlichen Offerte – unverbindlich.
- Preisänderungen bleiben ausdrücklich ohne Voranzeige vorbehalten. Abruflieferungen werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen verrechnet.
- Die Gültigkeit der Offerten beträgt 2 Monate ab Ausstelldatum.
- Zzgl. Fr. 30.00 Kleinmengenzuschlag bei Bestellwert unter Fr. 200.00
- Mietmaschinen und Systemprodukte werden über den Verarbeiter verrechnet.

4. Leistungserklärung

- Für jedes Produkt, für das eine Leistungserklärung erstellt werden muss, wird diese auf unserer Homepage (http://isofloc.com/downloads) zur Verfügung gestellt. Auf Verlangen des Kunden werden die Leistungserklärungen sowie weitere notwendige Unterlagen in gedruckter Form abgegeben.
- Der Kunde stellt sicher, dass seine Abnehmerinnen und Abnehmer Zugang zu den Leistungserklärungen haben. Er informiert, wie die Leistungserklärungen elektronisch abgerufen werden können, und stellt diese bei Bedarf in gedruckter Form zur Verfügung.